



除菌剤

ゼットワン(Z-ONE)

ウイルス対策用消毒殺菌剤

洗浄・除菌剤

液体タイプ

ウイルス対策

■液性/pH:12.0 (アルカリ性)
■正味量/3.8L

新型コロナウイルス 不活化対策

■ 新型コロナウイルス 不活化対策における使用方法

ウイルス不活化対策にゼットワンを使用する方法は2種類あります。

- ①清拭 : 人が直接接触している場所 (予防施工、すでに発生した場所の施工)
- ②噴霧 : 空気中の不活化 (すでに発生した場所の施工)

人が触れる場所は徹底的に拭き取り作業を行ってください。

■ 使用方法

清拭

【適する対象】人が直接接触している場所 (コンタクトポイント)

【例】 ドアノブ、手すり、机やイス、棚、トイレや手洗い場、考え得るすべての場所を施工。

- ①本液を65倍に希釈したものを用意する。
- ②ゼットワン希釈液をしっかりと含ませたマイクロファイバーで拭き取っていく。

使用例：
・通常サイズのウェスを4つ折りにして使用した場合、1㎡~2㎡程度で別の面に切り替える。
・マイクロファイバーのすべての面を使い切ったら、新しいものに変える。
・使用済みのマイクロファイバーは、ゼットワンの希釈液(65倍)の入ったバケツにつけておく。
※マイクロファイバー上に残り得る活性ウイルスを完全に不活化するため。

噴霧

【適する対象】閉ざされた小空間

- ①防護服を着用し、入室。
- ②フォガーで室内全体に拡散させ、退室する。
- ③約1時間、入室しない。(ゼットワンの微粒子が空気中のウイルスを不活化します。)
- ④ゼットワンがしっかりと定着したら、再度、防護服を整え入室。
コンタクトポイントから順に、ゼットワンを含ませたマイクロファイバーでしっかりと拭き取っていく。
※壁、床もしっかり拭き取る。
※床がカーベットの場合はそのまま放置。(乾燥後にバキュームをかけることが最善)

■ 防護服

- ・清拭作業の際は感染予防のために防護服(ゴーグル、マスク)を着用すること。
- ・霧噴霧作業の際は感染予防及び洗剤を吸い込むことのないようにしっかりと防護服(特に防毒マスク)を着用すること。

※厚労省の推薦する感染予防

【注意】●汚れがひどい場合は洗浄力が高い洗剤で事前にクリーニングをしてから本液を使用してください。●密閉された場所を施工する場合は必ず換気を行ってください。●施工後本液の臭いが消えるまで(約1時間)は入室しないでください。●皮膚や衣服に付かないように注意してください。●防護服・対策グローブを着用してください。●スプレー・霧・ダスト等も有害です。吸入しないように必ずマスクをしてください。●通気の良い冷暗所に保管してください。●直射日光の当たる場所や高温の場所には保管しないでください。●水・食べ物と一緒に保管しないでください。●凍らせしないでください。●廃棄の際はボトルをよくすすいでから廃棄してください。●子供の手の届くところに置かないでください。●使用後は必ずしっかりとフタを閉めてください。●開封後1年以内で使用してください。●必ず使用方法を守ってご使用ください。●使用後は十分に手を洗ってください。
【応急処置】●吸入した時は直ちに新鮮な空気のある場所へ移動してください。●飲み込んだ時はコップ1杯の水を飲んでください。●中毒情報センターか専門医に指示をされない限り無理やり吐かないでください。●目に入った時は直ちに洗い流してください。●衣服に付着した時は直ちに脱いでください。●皮膚に付着した時は多量の流水で洗い流してください。●刺激等の異常が現れた時は製品がMSDSを持参し、直ちに医師の診察を受けてください。

業務用
VOC Compliant

MADE IN U.S.A.

EPA認証

E.P.A. Reg. No. 70385-6 米国特許 No. 3,458,629
E.P.A. Est. No. 70385-PA-001 製造元: PRORESTORE PRODUCTS

Copyright(c) 2000 S.M.S.Japan.co.Ltd., All Rights Reserved.

日本総代理店
S.M.S.
Japan

株式会社S.M.S.Japan
〒222-0032
横浜市港北区新羽町695-3
電話:045-717-5225
FAX:045-717-5227
<http://www.smsjapan.jp>